

उत्तर-कुंजी व मॉडल उत्तर

सांख्यिकी · कक्षा 9 · गणित · अध्याय 14 · BSEB · CBSE

BSEB वाले प्रश्न मॉडल अभ्यास हैं — वार्षिक परीक्षा का सत्यापित प्रश्न नहीं। CBSE वाले CBSE-शैली हैं, पिछले साल का पेपर नहीं।

पाठ की समझ-जाँच

1. आँकड़े और क्रियाकलाप 1

1. अन्वेषक खुद जुटाए तो आँकड़े हैं —

- a. द्वितीयक
- b. प्राथमिक
- c. केवल बहुलक
- d. आयतचित्र

उत्तर: (b) प्राथमिक

प्राथमिक।

2. अखबार की सारणी से लिया आँकड़ा द्वितीयक है।

सही / गलत

उत्तर: सही

सही।

3. मान 140 और 161 सेमी का परिसर _____ सेमी है।

उत्तर: 21 / २१

21 सेमी।

4. क्रियाकलाप 1 का पहला काम है —

- a. 20 विद्यार्थियों की ऊँचाई
- b. तुरंत माध्य
- c. केवल बहुभुज
- d. पासे की प्रायिकता

उत्तर: (a) 20 विद्यार्थियों की ऊँचाई

20 विद्यार्थियों की ऊँचाई।

5. एक प्राथमिक और एक द्वितीयक उदाहरण लिखो। परिसर का सूत्र भी दो।

3 अंक

मॉडल उत्तर

कक्षा की ऊँचाई खुद नापना प्राथमिक है। अखबार की कीमत द्वितीयक है। परिसर = सबसे बड़ा – सबसे छोटा।

2. बारंबारता सारणी

1. बारंबारता है —

- a. मान का औसत
- b. मान के आने की गिनती
- c. सबसे बड़ा मान
- d. वर्ग चिह्न

उत्तर: (b) मान के आने की गिनती
गिनती।

2. सारणी की बारंबारताओं का योग कुल प्रेक्षणों के बराबर होना चाहिए।

सही / गलत

उत्तर: सही
सही।

3. 2, 3, 2, 5, 3, 2 में 2 की बारंबारता _____ है।

उत्तर: 3 / ३
3।

4. वर्ग 0-5 (5 शामिल नहीं) और 5-10 में संख्या 5 किस वर्ग में जाएगी? एक पंक्ति में कारण दो।

2 अंक

मॉडल उत्तर

5 दूसरे वर्ग 5-10 में जाएगा, क्योंकि पहले अंतराल में 5 शामिल नहीं है।

3. दंड आलेख और क्रियाकलाप 3

1. दंड आलेख में डंडों के बीच —

- a. कोई जगह नहीं
- b. अंतराल
- c. वर्ग चिह्न
- d. केवल वृत्त

उत्तर: (b) अंतराल
अंतराल।

2. दंड की लंबाई मान के अनुपाती होती है।

सही / गलत

उत्तर: सही
सही।

3. 1 सेमी = 4 विद्यार्थी हो तो 12 विद्यार्थियों का डंडा _____ सेमी है।

उत्तर: 3 / ३
3 सेमी।

4. क्रियाकलाप 3 बनाता है —

- a. दंड आलेख
- b. केवल माध्य
- c. प्रायिकता
- d. शंकु

उत्तर: (a) दंड आलेख

दंड आलेख।

5. पैमाना 1 सेमी = 5 अंक हो और मान 20 हो तो डंडे की लंबाई लिखो।

2 अंक

मॉडल उत्तर

लंबाई = $20 \div 5 = 4$ सेमी।

6. दंड आलेख में चौड़ाई बदलने से मान बदल जाता है।

सही / गलत

उत्तर: गलत

गलत — लंबाई मान दिखाती है। चौड़ाई समान रखी जाती है।

4. आयतचित्र और असमान चौड़ाई

1. सतत वर्गों के आयतचित्र में आयत —

- a. सटे रहते हैं
- b. दूर-दूर रहते हैं
- c. वृत्त होते हैं
- d. केवल बिंदु होते हैं

उत्तर: (a) सटे रहते हैं

सटे रहते हैं।

2. आयत का क्षेत्रफल बारंबारता के अनुपाती होता है।

सही / गलत

उत्तर: सही

सही।

3. चौड़ाई 20, बारंबारता 8, न्यूनतम चौड़ाई 10 हो तो लंबाई _____ है।

उत्तर: $4 / 8$

4।

4. समान चौड़ाई हो तो लंबाई रख सकते हैं —

- a. बारंबारता के अनुपाती
- b. हमेशा 1
- c. शून्य
- d. केवल वर्ग चिह्न

उत्तर: (a) बारंबारता के अनुपाती

बारंबारता के अनुपाती।

5. चौड़ाई 30, बारंबारता 9, न्यूनतम चौड़ाई 10। लंबाई सूत्र सहित लिखो।

3 अंक

मॉडल उत्तर

$$\text{लंबाई} = (9/30) \times 10 = 3।$$

5. बारंबारता बहुभुज और अभ्यास 14.3

1. वर्ग 20–30 का चिह्न है —

- a. 20
- b. 25
- c. 30
- d. 50

उत्तर: (b) 25

25।

2. बारंबारता बहुभुज वर्ग चिह्नों को जोड़ता है।

सही / गलत

उत्तर: सही

सही।

3. वर्ग 10–20 का चिह्न _____ है।

उत्तर: 15 / १५

15।

4. बहुभुज को अक्ष तक कैसे बंद करोगे? एक वाक्य।

2 अंक

मॉडल उत्तर

दोनों ओर बारंबारता 0 वाले काल्पनिक वर्ग के चिह्न जोड़ो।

6. माध्य

1. अवर्गीकृत माध्य है —

- a. सबसे बड़ा मान
- b. योग / n
- c. बीच का मान हमेशा
- d. सबसे छोटी बारंबारता

उत्तर: (b) योग / n

योग / n।

2. बारंबारता सारणी का माध्य $\Sigma(fx) / \Sigma f$ होता है।

सही / गलत

उत्तर: सही

सही।

3. 4, 6, 6, 7, 17 का माध्य _____ है।

उत्तर: 8 / ८

8।

4. एक बहुत बड़ा मान माध्य को —

- a. ऊपर खींचता है
- b. शून्य कर देता है
- c. बहुलक बना देता है
- d. छुपा देता है

उत्तर: (a) ऊपर खींचता है

ऊपर खींचता है।

5. मान 2, 3, 7। माध्य सूत्र सहित लिखो।

2 अंक

मॉडल उत्तर

$$\bar{x} = (2+3+7)/3 = 12/3 = 4।$$

6. माध्य निकालते समय n से भाग नहीं लेते।

सही / गलत

उत्तर: गलत

गलत — भाग ही माध्य बनाता है।

7. माधिका, बहुलक और अभ्यास 14.4

1. पाँच बढ़ते मानों की माधिका है —

- a. पहला
- b. तीसरा
- c. पाँचवाँ
- d. सभी का योग

उत्तर: (b) तीसरा

तीसरा।

2. बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला मान है।

सही / गलत

उत्तर: सही

सही।

3. 4, 6, 6, 7, 17 की माधिका _____ है।

उत्तर: 6 / ६

6।

4. $n = 10$ सम हो तो माधिका है —

- a. केवल 5वें का मान
- b. 5वें और 6वें का औसत
- c. 10वाँ मान
- d. हमेशा बहुलक

उत्तर: (b) 5वें और 6वें का औसत

5वें और 6वें का औसत।

5. 4, 6, 6, 7, 17 का माध्य, माधिका और बहुलक तीनों लिखो। बड़ा मान किसे खींचता है?

3 अंक

मॉडल उत्तर

माध्य = $40/5 = 8$ । माधिका = 6। बहुलक = 6। 17 माध्य को ऊपर खींचता है।

प्रश्न बैंक

बहुविकल्पी

1. खुद जुटाए आँकड़े हैं —

- a. द्वितीयक
- b. प्राथमिक
- c. बहुलक
- d. केवल परिसर

उत्तर: (b) प्राथमिक

प्राथमिक।

2. परिसर है —

- a. बड़ा + छोटा
- b. बड़ा - छोटा
- c. माध्य
- d. n

उत्तर: (b) बड़ा - छोटा

सबसे बड़ा - सबसे छोटा।

3. 0-5 में 5 शामिल न हो तो 5 जाता है —

- a. 0-5 में
- b. 5-10 में
- c. कहीं नहीं
- d. दोनों में

उत्तर: (b) 5-10 में

5-10 में।

4. दंड आलेख में होता है —

- a. सटे आयत
- b. डंडों के बीच अंतराल
- c. केवल वृत्त
- d. कोई अक्ष नहीं

उत्तर: (b) डंडों के बीच अंतराल

अंतराल।

5. आयतचित्र में आयत —

- a. सटे रहते हैं
- b. दूर रहते हैं
- c. त्रिभुज होते हैं
- d. छिप जाते हैं

उत्तर: (a) सटे रहते हैं

सटे रहते हैं।

6. चौड़ाई 20, $f = 8$, न्यूनतम 10 पर लंबाई है —

- a. 8
- b. 4
- c. 20
- d. 80

उत्तर: (b) 4

4।

7. वर्ग 10-20 का चिह्न है —

- a. 10
- b. 15
- c. 20
- d. 30

उत्तर: (b) 15

15।

8. अवर्गीकृत माध्य है —

- a. $\Sigma x / n$
- b. सबसे बड़ा
- c. बहुलक
- d. परिसर

उत्तर: (a) $\Sigma x / n$

$\Sigma x / n$ ।

9. बारंबारता माध्य है —

- a. $\Sigma f / \Sigma x$
- b. $\Sigma(fx) / \Sigma f$
- c. $f + x$
- d. केवल Σf

उत्तर: (b) $\Sigma(fx) / \Sigma f$

$\Sigma(fx) / \Sigma f$ ।

10. $n = 5$ पर माधिका का स्थान है —

- a. 1
- b. 3
- c. 5
- d. 2.5

उत्तर: (b) 3

तीसरा।

11. बहुलक है —

- a. सबसे बड़ा
- b. सबसे अधिक बार
- c. योग
- d. परिसर

उत्तर: (b) सबसे अधिक बार

सबसे अधिक बार आने वाला मान।

12. 4, 6, 6, 7, 17 का माध्य है —

- a. 6
- b. 8
- c. 17
- d. 4

उत्तर: (b) 8

8।

13. सम $n = 10$ की माधिका है —

- a. केवल 5वाँ
- b. 5वें और 6वें का औसत
- c. 1वाँ
- d. बहुलक

उत्तर: (b) 5वें और 6वें का औसत

5वें और 6वें का औसत।

सही / गलत

1. द्वितीयक आँकड़े अन्वेषक खुद नापता है।

सही / गलत

उत्तर: गलत

गलत — खुद नापना प्राथमिक है।

2. बारंबारताओं का योग कुल प्रेक्षणों के बराबर होना चाहिए।

सही / गलत

उत्तर: सही

सही।

3. दंड आलेख और आयतचित्र एक ही चित्र हैं।

सही / गलत

उत्तर: गलत

गलत — एक में अंतराल है, दूसरे में सटे आयत।

4. असमान चौड़ाई पर कच्ची बारंबारता ही ऊँचाई है।

सही / गलत

उत्तर: गलत

गलत — लंबाई ($f / \text{चौड़ाई}$) $\times$ न्यूनतम चौड़ाई है।

5. वर्ग चिह्न दोनों सीमाओं का औसत है।

सही / गलत

उत्तर: सही

सही।

6. एक बहुत बड़ा मान माध्य को ऊपर खींचता है।
सही / गलत
उत्तर: सही
सही।
7. माधिका निकालने से पहले क्रम जरूरी नहीं।
सही / गलत
उत्तर: गलत
गलत — बढ़ता क्रम पहले।
8. बहुलक एक से अधिक हो सकता है।
सही / गलत
उत्तर: सही
सही — दो मान समान रूप से सबसे अधिक बार आ सकते हैं।

रिक्त स्थान

1. $161 - 140 = \underline{\hspace{2cm}}$ सेमी।
उत्तर: 21 / २१
21।
2. 2, 3, 2, 5, 3, 2 में 2 की बारंबारता $\underline{\hspace{2cm}}$ है।
उत्तर: 3 / ३
3।
3. 12 विद्यार्थी और 1 सेमी = 4 पर डंडा $\underline{\hspace{2cm}}$ सेमी है।
उत्तर: 3 / ३
3।
4. $(8/20) \times 10 = \underline{\hspace{2cm}}$ ।
उत्तर: 4 / ४
4।
5. $(10+20)/2 = \underline{\hspace{2cm}}$ ।
उत्तर: 15 / १५
15।
6. $40/5 = \underline{\hspace{2cm}}$ ।
उत्तर: 8 / ८
8।

7. $n = 5$ पर माधिका का स्थान _____ है।

उत्तर: 3 / ३

3।

8. 4, 6, 6, 7, 17 का बहुलक _____ है।

उत्तर: 6 / ६

6।

मिलान करो

1. माप को उसके अर्थ से मिलाओ।

स्तंभ A

माध्य

माधिका

बहुलक

परिसर

स्तंभ B

A. बड़ा - छोटा

B. योग / n

C. बीच का मान

D. सबसे अधिक बार

मिलान: $1 \rightarrow B, 2 \rightarrow C, 3 \rightarrow D, 4 \rightarrow A$

माध्य औसत, माधिका बीच, बहुलक बार, परिसर अंतर।

2. क्रियाकलाप को उसके काम से मिलाओ।

स्तंभ A

क्रियाकलाप 1

क्रियाकलाप 2

क्रियाकलाप 3

अभ्यास 14.4

स्तंभ B

A. माध्य, माधिका, बहुलक

B. चार तरह के आँकड़े जुटाना

C. बारंबारता सारणी

D. दंड आलेख

मिलान: $1 \rightarrow B, 2 \rightarrow C, 3 \rightarrow D, 4 \rightarrow A$

1 संग्रह, 2 सारणी, 3 दंड, 14.4 तीनों माप।

अभिकथन-कारण

1. **अभिकथन (A):** आयतचित्र के आयत सटे रहते हैं।

कारण (R): यह सतत वर्गों का चित्र है और क्षेत्रफल बारंबारता के अनुपाती है।

- a. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या करता है।
- b. A और R दोनों सही हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं करता।
- c. A सही है, पर R गलत है।
- d. A गलत है, पर R सही है।

उत्तर: (a)

दोनों सही हैं और R कारण है।

2. **अभिकथन (A):** माध्य = योग / n ।

कारण (R): बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला मान है।

- a. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या करता है।
- b. A और R दोनों सही हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं करता।
- c. A सही है, पर R गलत है।
- d. A गलत है, पर R सही है।

उत्तर: (b)

दोनों सही हैं, पर R माध्य की व्याख्या नहीं करता।

3. **अभिकथन (A):** असमान चौड़ाई पर लंबाई समायोजित होती है।

कारण (R): कच्ची बारंबारता ही हमेशा ऊँचाई होती है।

- a. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या करता है।
- b. A और R दोनों सही हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं करता।
- c. A सही है, पर R गलत है।
- d. A गलत है, पर R सही है।

उत्तर: (c)

A सही है। R गलत।

4. **अभिकथन (A):** प्राथमिक आँकड़े अखबार से नकल होते हैं।

कारण (R): द्वितीयक आँकड़े किसी दूसरे स्रोत से आते हैं।

- a. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या करता है।
- b. A और R दोनों सही हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं करता।
- c. A सही है, पर R गलत है।
- d. A गलत है, पर R सही है।

उत्तर: (d)

A गलत है। R सही है।

5. **अभिकथन (A):** 4, 6, 6, 7, 17 की माध्यिका 6 है और माध्य 8।

कारण (R): 17 माध्य को ऊपर खींचता है, बीच के स्थान को नहीं।

a. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या करता है।

b. A और R दोनों सही हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं करता।

c. A सही है, पर R गलत है।

d. A गलत है, पर R सही है।

उत्तर: (a)

दोनों सही हैं और R कारण है।

गुणांक अभ्यास

1. यह गुणांक अभ्यास है, इस गणित अध्याय का परिणाम नहीं। $H_2 + O_2$ से H_2O के गुणांक भरो (खाली = 1)। यह सांख्यिकी का परिणाम नहीं है।



संतुलित समीकरण



2. यह गुणांक अभ्यास है, इस गणित अध्याय का परिणाम नहीं। $H_2 + O_2$ से H_2O के गुणांक भरो (खाली = 1)। हाइड्रोजन की गिनती मिलाओ।



संतुलित समीकरण



3. यह गुणांक अभ्यास है, इस गणित अध्याय का परिणाम नहीं। $H_2 + O_2$ से H_2O के गुणांक भरो (खाली = 1)। ऑक्सीजन की गिनती मिलाओ।





संतुलित समीकरण



4. यह गुणांक अभ्यास है, इस गणित अध्याय का परिणाम नहीं। $H_2 + O_2$ से H_2O के गुणांक भरो (खाली = 1)। खाली गुणांक 1 है।



संतुलित समीकरण



वर्गीकरण

1. हर चित्र को उसके प्रकार में रखो।

डंडों के बीच अंतराल (दंड आलेख / आयतचित्र)

सटे आयत (दंड आलेख / आयतचित्र)

चौड़ाई अर्थ नहीं रखती (दंड आलेख / आयतचित्र)

क्षेत्रफल बारंबारता के अनुपाती (दंड आलेख / आयतचित्र)

उत्तर

- डंडों के बीच अंतराल — **दंड आलेख**
- सटे आयत — **आयतचित्र**
- चौड़ाई अर्थ नहीं रखती — **दंड आलेख**
- क्षेत्रफल बारंबारता के अनुपाती — **आयतचित्र**

अंतराल दंड आलेख है। सटे आयत और क्षेत्रफल आयतचित्र हैं।

2. हर माप को उसके नाम पर रखो।

योग / n (माध्य / माधिका / बहुलक)

बीच का स्थान (माध्य / माधिका / बहुलक)

सबसे अधिक बार (माध्य / माधिका / बहुलक)

$\Sigma fx / \Sigma f$ (माध्य / माधिका / बहुलक)

उत्तर

- योग / n — **माध्य**
- बीच का स्थान — **माधिका**
- सबसे अधिक बार — **बहुलक**
- $\Sigma fx / \Sigma f$ — **माध्य**

जोड़ और Σfx माध्य हैं। बीच माधिका है। बार बहुलक है।

अति लघु उत्तरीय

1. प्राथमिक आँकड़े एक पंक्ति में लिखो।

1 अंक

मॉडल उत्तर

जो अन्वेषक खुद, अपने उद्देश्य से जुटाए, वे प्राथमिक आँकड़े हैं।

2. परिसर का सूत्र लिखो।

2 अंक

मॉडल उत्तर

परिसर = सबसे बड़ा मान – सबसे छोटा मान।

3. वर्ग चिह्न का सूत्र लिखो।

2 अंक

मॉडल उत्तर

(निचली सीमा + ऊपरी सीमा) / 2।

4. अवर्गीकृत माध्य का सूत्र लिखो।

1 अंक

मॉडल उत्तर $\bar{x} = (\sum x) / n$

5. विषम n पर माधिका का स्थान लिखो।

2 अंक

मॉडल उत्तर $((n+1)/2)$ वाँ स्थान।**लघु उत्तरीय**

1. 4, 6, 6, 7, 17 का माध्य, माधिका और बहुलक निकालो।

3 अंक

मॉडल उत्तर

माध्य 8, माधिका 6, बहुलक 6।

2. चौड़ाई 20, बारंबारता 8, न्यूनतम चौड़ाई 10। आयत की लंबाई लिखो।

3 अंक

मॉडल उत्तर $(8/20) \times 10 = 4$ ।

3. वर्ग 30–40 का चिह्न और 1 सेमी = 5 अंक पर मान 20 की डंडे की लंबाई लिखो।

3 अंक

मॉडल उत्तरचिह्न = 35। लंबाई = $20/5 = 4$ सेमी।

4. मान 10, 10, 40 का माध्य और माधिका लिखो। कौन बेहतर प्रतिनिधि है?

3 अंक

मॉडल उत्तरमाध्य = $60/3 = 20$ । माधिका = 10। 40 माध्य को खींचता है, इसलिए माधिका बेहतर प्रतिनिधि है।

दीर्घ उत्तरीय

1. प्राथमिक-द्वितीयक, दंड आलेख और आयतचित्र का अंतर लिखो। परिसर 161 और 140 का भी निकालो।

5 अंक

मॉडल उत्तर

खुद जुटाना प्राथमिक है, स्रोत से लेना द्वितीयक। दंड में अंतराल है, आयतचित्र सटा है। परिसर = 21 सेमी।

2. माध्य, माध्यिका और बहुलक की परिभाषा लिखो। 4, 6, 6, 7, 17 पर तीनों मान दो।

5 अंक

मॉडल उत्तर

माध्य योग/ n , माध्यिका बीच, बहुलक सबसे बार। मान 8, 6 और 6।

3. क्रियाकलाप 1, 2, 3 और अभ्यास 14.1 से 14.4 क्रम से एक-एक पंक्ति में लिखो।

5 अंक

मॉडल उत्तर

1 संग्रह। 14.1 प्राथमिक या द्वितीयक। 2 बारंबारता सारणी। 14.2 सारणियाँ। 3 दंड आलेख। 14.3 चित्र। 14.4 माध्य, माध्यिका, बहुलक।

BSEB मॉडल प्रश्न-पत्र • अभ्यास

1. वर्ग 40–50 का चिह्न है —

- a. 40
- b. 45
- c. 50
- d. 90

उत्तर: (b) 45

45।

2. आयतचित्र की ऊँचाई असमान चौड़ाई पर निर्भर करती है —

- a. केवल रंग पर
- b. बारंबारता और चौड़ाई दोनों पर
- c. केवल शीर्षक पर
- d. केवल बहुलक पर

उत्तर: (b) बारंबारता और चौड़ाई दोनों पर

बारंबारता और चौड़ाई।

3. मान 2, 3, 7 का माध्य _____ है।

उत्तर: $4 \frac{1}{3}$

4।

4. क्रियाकलाप 3 दंड आलेख है।

सही / गलत

उत्तर: सही

सही।

5. 10, 10, 40 की माधिका और माध्य लिखो। कौन खिंचा?

3 अंक


मॉडल उत्तर

माधिका 10। माध्य 20। 40 माध्य को खिंचता है।

6. यह गुणांक अभ्यास है, सांख्यिकी का परिणाम नहीं। $H_2 + O_2$ से H_2O के गुणांक भरकर संतुलित करो (खाली = 1)।



संतुलित समीकरण



CBSE-शैली प्रश्न

1. अखबार की सारणी से ग्राफ बनाने वाला विद्यार्थी आँकड़ों को कहे —

- a. द्वितीयक
- b. प्राथमिक
- c. बहुलक
- d. काल्पनिक

उत्तर: (a) द्वितीयक

द्वितीयक।

2. क्लिनिक में एक बिल बहुत बड़ा है। औसत खर्च के लिए बेहतर है —

- a. माधिका
- b. केवल सबसे बड़ा बिल
- c. परिसर
- d. वर्ग की चौड़ाई

उत्तर: (a) माधिका

माधिका।

3. **अभिकथन (A):** आयतचित्र में आयतों के बीच अंतराल नहीं होता।

कारण (R): इसलिए चौड़ाई कभी मायने नहीं रखती।

- a. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या करता है।
- b. A और R दोनों सही हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं करता।
- c. A सही है, पर R गलत है।
- d. A गलत है, पर R सही है।

उत्तर: (c)

A सही है। R गलत — असमान चौड़ाई पर लंबाई बदलती है।

4. पैमाना छिपाकर डंडा दुगना लंबा दिखाना सही तुलना है।

सही / गलत

उत्तर: गलत

गलत — पैमाना अक्ष पर लिखो और शून्य से शुरू करो।

5. दुकान की बिक्री 8, 8, 9, 10, 40 हजार रुपये है। माध्य और माधिका निकालो। संचालक को कौन बताओगे?

3 अंक

मॉडल उत्तर

योग 75, माध्य 15। माधिका 9। एक बड़े दिन ने माध्य खींचा, इसलिए माधिका बेहतर बताती है। इकाई हजार रुपये।

6. कक्षा की ऊँचाई खुद नापना और रजिस्टर से नकल करना कैसे अलग है? क्रियाकलाप 1 का कौन-सा समूह पहली तरह का है?

3 अंक

मॉडल उत्तर

खुद नापना प्राथमिक है, रजिस्टर द्वितीयक। ऊँचाई वाला समूह प्राथमिक संग्रह है।